



E. Lokken

GROENVOORZIENING



EMISSIE INVENTARIS

2020

Opgesteld d.d. 14 mei 2021

E. Lokken Groenvoorziening BV

Tel 0599 - 648 102

Noordzijde 315

www.elokken.nl

E-mail info@elokken.nl

9515 PH, Gasselternijveenschemond

Directie Erik Lokken

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	ORGANISATIE	4
2.1	ORGANISATIEBESCHRIJVING	4
2.2	ENERGIEBELEID	4
2.3	CO2 VERANTWOORDELIJKE	4
2.4	ORGANISATORISCHE GRENZEN	4
2.5	BEPALING KLEIN, MIDDELGROOT EN GROOT ORGANISATIE	4
3	OPERATIONELE GRENZEN	6
4	DIRECTE EN INDIRECTE GHG EMISSIES	7
4.1	FOOTPRINT 2020-1	7
4.2	FOOTPRINT 2020-2	8
4.3	FOOTPRINT 2020-TOTAAL	9
4.4	VERBRANDING BIOMASSA	10
4.5	GHG VERWIJDERING	10
4.6	UITZONDERINGEN	10
4.7	METHODEN	10
4.8	EMISSIEFACTOREN	10
4.9	ONZEKERHEDEN	10
5	RELATIEMATRIX NEN-ISO 14064-1	11

1 INLEIDING

E. Lokken Groenvoorziening BV heeft de overheid als belangrijke opdrachtgever. Deze opdrachtgever gebruikt steeds vaker de CO2 prestatieladder als selectiecriteria bij haar leveranciers en probeert hiermee haar leveranciers uit te dagen en te stimuleren om de eigen CO2 uitstoot te kennen en te reduceren. Met dit als gegeven ziet de organisatie de CO2 prestatieladder als kans voor de toekomst. Ook ziet E. Lokken Groenvoorziening BV de CO2 prestatieladder als een kans om haar bijdrage te leveren aan een beter milieu.

De CO2 prestatieladder stimuleert bedrijven om de eigen CO₂ uitstoot inzichtelijk te hebben en te reduceren. Sinds 16 maart 2011 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen het beheer en eigenschap van de CO2-Prestatieladder overgenomen van ProRail.

De CO₂ prestatieladder kent 4 invalshoeken:

- A. Inzicht in eigen CO₂ uitstoot
- B. CO₂ reductie (De ambities met betrekking tot reductie van de organisatie)
- C. Transparantie (De wijze waarop de organisatie naar buiten communiceert)
- D. Deelname aan initiatieven om CO₂ te reduceren

Deze 4 invalshoeken zijn verdeeld in 5 verschillende niveaus, dit zijn de niveaus 1 t/m 5.

Dit rapport is een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen, ook wel GHG emissies (Green House Gas Protocol) genoemd. Tevens geeft dit rapport inzicht in de herkomst van de GHG emissies, met daarin de verdeling naar directe en indirecte GHG emissies.

Rapportageperiode emissie inventaris

De rapportageperiode van deze emissie inventaris in januari t/m december 2020 en is de vierde meting welke wordt verricht conform de eisen van de NEN-EN-ISO 14064-1:2019. Het referentiejaar van E. Lokken Groenvoorziening BV is 2016. Bij methodische wijzigingen van de conversiefactoren voor de CO2 prestatieladder wordt de emissie inventaris van het referentiejaar ook aangepast.

2 ORGANISATIE

2.1 ORGANISATIEBESCHRIJVING

Lokken Groenvoorziening BV is een allround organisatie met circa 65 medewerkers. De combinatie tussen een informeel karakter en een professionele projectmatige aanpak maakt de organisatie een unieke dienstverlener. Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel waardoor wij snel kunnen inspelen op de turbulente markt en onze klanten zo optimaal mogelijk kunnen bedienen.

Dat onze organisatie allround is, is terug te zien aan ons uitgebreide machinepark. De grote diversiteit aan machines maakt ons flexibel waardoor we aan elke klant maatwerk kunnen leveren. Het vakbekwame personeel heeft veel kennis en ervaring en draagt zorg voor een optimaal resultaat bij elk project.

Lokken Groenvoorziening BV is actief op onderstaande werkvelden:

- Groenadvies en begeleiding
- Boomverzorging
- Wegbermbeheer
- Grond-, weg- en waterbouw
- Tuin- en parkmanagement

2.2 ENERGIEBELEID

Het energiebeleid van E. Lokken Groenvoorziening BV is erop gericht dat activiteiten die wij dagelijks voor onze klanten doen op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we, voor zover als mogelijk, geen energie onnodig verspillen en daar waar mogelijk ook reduceren op de CO₂-uitstoot.

2.3 CO₂ VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de CO₂ prestatieladder is dhr. E. Lokken.

2.4 ORGANISATORISCHE GRENZEN

Om de organisatorische grenzen te bepalen is uitgegaan van het handboek van de CO₂ prestatieladder 3.0. Gekozen is voor methode 2, de laterale methode.

Met deze methode is uitgegaan van Lokken Groenvoorziening B.V. met KVK nummer 52852954. Aangezien Lokken Groenvoorziening B.V. onderdeel is van een Holding structuur hebben we, door middel van een A/C lijst aangetoond dat deze andere B.V. 's geen werkzaamheden uitvoeren voor Lokken Groenvoorziening. Deze A/C lijst is inzichtelijk voor onze certificerende instelling.

2.5 BEPALING KLEIN, MIDDELGROOT EN GROOT ORGANISATIE


Een belangrijk onderdeel van de CO₂ prestatieladder is de bepaling klein, middelgroot en groot organisatie, zie tabel. Deze bepaling wordt voor E. Lokken Groenvoorziening BV gedaan aan de hand van de totale uitstoot van GHG emissies uit scope 1 en 2.

	Diensten ⁷	Werken/leveringen
Kleine organisatie (K)	Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar.	Totale CO ₂ -uitstoot <i>van de kantoren en bedrijfsruimten</i> bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, en de totale CO ₂ -uitstoot <i>van alle bouwplaatsen en productielocaties</i> bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar.
Middelgrote organisatie (M)	Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar.	Totale CO ₂ -uitstoot <i>van de kantoren en bedrijfsruimten</i> bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar, en de totale CO ₂ -uitstoot <i>van alle bouwplaatsen en productielocaties</i> bedraagt maximaal (≤) 10.000 ton per jaar.
Grote organisatie (G)	Totale CO ₂ -uitstoot bedraagt meer dan (>) 2.500 ton per jaar.	Overig

De totale uitstoot GHG emissies van E. Lokken Groenvoorziening BV over 2020 is vastgesteld op 861,51 ton CO₂, waarvan 25,24 ton CO₂ voor de kantoren en 836,27 ton CO₂ voor de werken. Hiermee is bepaald dat E. Lokken Groenvoorziening BV voor het jaar 2019 de volgende bepaling krijgt: kleine organisatie (K).

3 OPERATIONELE GRENZEN

Om de scope duidelijk af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas Protocol (GHG protocol). In het onderstaande figuur staat een scopediagram als voorbeeld.



Conform het GHG- protocol wordt onderscheid gemaakt tussen 3 bronnen van emissies (scopes). Deze 3 bronnen kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën, dit zijn directe en indirecte emissies.

- Scope 1: De directe emissies. De door de eigen organisatie, gebruikte gassen en brandstoffen van bijvoorbeeld machines en wagenpark.
- Scope 2: De indirecte emissies. Dit zijn de emissies die ontstaan zijn door de opwekking van elektriciteit en die gebruikt worden door de eigen onderneming. Volgens de CO₂ prestatieladder valt "business travel" onder deze scope 3. Het GHG protocol schrijft voor dat op basis van 3.A.1 ze toch moeten worden meegenomen in de emissie inventaris.
- Scope 3: De overige indirecte emissies. Deze emissies zijn een gevolg van bronnen die geen eigendom zijn van de organisatie zelf. Hier vallen bijvoorbeeld verkeer, productie van aangekochte materialen en transport van de aangekochte materialen onder.

Voor E. Lokken Groenvoorziening BV zijn deze scopes als volgt ingevuld:

- Scope 1** Het brandstofverbruik van het eigen wagenpark en het materieel (diesel, benzine en propaan).
Brandstof gebruik van handgereedschap (benzine en elektriciteit).
De verwarming van het kantoor (aardgas).
Het brandstofverbruik (propaan, acetyleen en menggasvulling).
- Scope 2** Elektriciteit verbruik op kantoor
- Scope 3** Niet van toepassing (certificering niveau 3)

4 DIRECTE EN INDIRECTE GHG EMISSIES

In dit hoofdstuk worden de directe en indirecte GHG emissies van E. Lokken Groenvoorziening BV beschreven.

4.1 FOOTPRINT 2020-1

CIJFERS CO2 UITSTOOT 2020-1					
Scope	Kantoren	Verbruik Lokken	Eenheid	Conv.	Ton CO2 Lokken
1	Aardgas	1.405,00	m3	1,884	2,65
1	Acetyleen	50,00	liter	5,639	0,28
1	Menggasvulling	30,00	liter	0,072	0,00
1	Propaan	112,00	liter	1,725	0,19
2	Elektriciteit (grijs)	18.571,00	kWh	0,556	10,33
Scope	Werken				
1	Diesel	112.136,00	liter	3,262	365,79
1	Benzine	1.092,00	liter	2,784	3,04
1	Propaan	0,00	liter	1,725	0,00
1	Olie	1.133,00	liter	3,185	3,61
	Omzet (miljoen)	1,3			
	FTE	30,0			
Scope	Totalen	Ton CO2 Lokken	% Lokken		
1	Aardgas	2,65	0,69		
1	Acetyleen	0,28	0,07		
1	Menggasvulling	0,00	0,00		
1	Diesel	365,79	94,79		
1	Benzine	3,04	0,79		
1	Propaan	0,19	0,05		
1	Olie	3,61	0,94		
2	Elektriciteit (grijs)	10,33	2,68		
			100,00		
	Totaal scope 1	375,56			
	Totaal scope 2	10,33			
	Totaal scope 1 + 2	385,89			
	Totaal kantoren	13,45			
	Totaal werken	372,44			
	Totaal Lokken	Ton CO2	%		
	Totaal scope 1	375,56	97,32		
	Totaal scope 2	10,33	2,68		
	Totaal scope 1 + 2	385,89			
	Totaal kantoren	13,45	3,49		
	Totaal werken	372,44	96,51		
Scope	Totaal Lokken	Ton CO2			
1	Uitstoot / FTE	12,52			
1	Uitstoot / Omzet	285,88			
2	Uitstoot / FTE	0,34			
2	Uitstoot / Omzet	7,86			

4.2 FOOTPRINT 2020-2

CIJFERS CO2 UITSTOOT 2020-2					
Scope	Kantoren	Verbruik Lokken	Eenheid	Conv.	Ton CO2 Lokken
1	Aardgas	1.406,00	m3	1,884	2,65
1	Acetyleen	50,00	liter	5,639	0,28
1	Menggasvulling	20,00	liter	0,072	0,00
1	Propaan	126,00	liter	1,725	0,22
2	Elektriciteit (grijs)	15.547,00	kWh	0,556	8,64
Scope	Werken				
1	Diesel	139.832,00	liter	3,262	456,13
1	Benzine	1.085,00	liter	2,784	3,02
1	Propaan	31,50	liter	1,725	0,05
1	Olie	1.452,60	liter	3,185	4,63
	Omzet (miljoen)	1,7			
	FTE	34,0			
Scope	Totaal	Ton CO2 Lokken	% Lokken		
1	Aardgas	2,65	0,56		
1	Acetyleen	0,28	0,06		
1	Menggasvulling	0,00	0,00		
1	Diesel	456,13	95,90		
1	Benzine	3,02	0,64		
1	Propaan	0,27	0,06		
1	Olie	4,63	0,97		
2	Elektriciteit (grijs)	8,64	1,82		
			100,00		
	Totaal scope 1	466,98			
	Totaal scope 2	8,64			
	Totaal scope 1 + 2	475,63			
	Totaal kantoren	11,79			
	Totaal werken	463,83			
	Totaal Lokken	Ton CO2	%		
	Totaal scope 1	466,98	98,18		
	Totaal scope 2	8,64	1,82		
	Totaal scope 1 + 2	475,63			
	Totaal kantoren	11,79	2,48		
	Totaal werken	463,83	97,52		
Scope	Totaal Lokken	Ton CO2			
1	Uitstoot / FTE	13,73			
1	Uitstoot / Omzet	283,02			
2	Uitstoot / FTE	0,25			
2	Uitstoot / Omzet	5,24			

4.3 FOOTPRINT 2020-TOTAAL

CIJFERS CO2 UITSTOOT 2020-TOTAAL					
Scope	Kantoren	Verbruik Lokken	Eenheid	Conv.	Ton CO2 Lokken
1	Aardgas	2.811,00	m3	1,884	5,30
1	Acetyleen	100,00	liter	5,639	0,56
1	Menggasvulling	50,00	liter	0,072	0,00
1	Propaan	238,00	liter	1,725	0,41
2	Elektriciteit (grijs)	34.118,00	kWh	0,556	18,97
Scope	Werken				
1	Diesel	251.968,00	liter	3,262	821,92
1	Benzine	2.177,00	liter	2,784	6,06
1	Propaan	31,50	kg	1,725	0,05
1	Olie	2.585,60	liter	3,185	8,24
	Omzet (miljoen)	3,0			
	FTE	32,0			
Scope	Totaal	Ton CO2 Lokken	% Lokken		
1	Aardgas	5,30	0,61		
1	Acetyleen	0,56	0,07		
1	Menggasvulling	0,00	0,00		
1	Diesel	821,92	95,40		
1	Benzine	6,06	0,70		
1	Propaan	0,46	0,05		
1	Olie	8,24	0,96		
2	Elektriciteit (grijs)	18,97	2,20		
			100,00		
	Totaal scope 1	842,54			
	Totaal scope 2	18,97			
	Totaal scope 1 + 2	861,51			
	Totaal kantoren	25,24			
	Totaal werken	836,27			
	Totaal Lokken	Ton CO2	%		
	Totaal scope 1	842,54	97,80		
	Totaal scope 2	18,97	2,20		
	Totaal scope 1 + 2	861,51			
	Totaal kantoren	25,24	2,93		
	Totaal werken	836,27	97,07		
Scope	Totaal Lokken	Ton CO2			
1	Uitstoot / FTE	26,33			
1	Uitstoot / Omzet	284,29			
2	Uitstoot / FTE	0,59			
2	Uitstoot / Omzet	6,40			

4.4 VERBRANDING BIOMASSA

De verbranding van biomassa heeft in 2020 niet plaats gevonden binnen scope 1 en 2.

4.5 GHG VERWIJDERING

Broeikasverwijdering door middel van binding van CO₂ heeft in 2020 niet plaatsgevonden bij E. Lokken Groenvoorziening BV.

4.6 UITZONDERINGEN

Het gebruik van lasgassen is inzichtelijk, maar zijn vanaf 2018 meegenomen in de footprint.

4.7 METHODEN

Het gebruik van diesel, benzine, elektriciteit, etc... zijn overgenomen van de facturen van de toeleveranciers. Het verbruik van aardgas is overgenomen van de specificaties van de jaarrekening. De verbruiken zijn terugge-rekend naar een verbruik over een geheel jaar.

Deze emissie inventaris van is niet door een CI geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

4.8 EMISSIEFACTOREN

Voor de berekening van de CO₂ uitstoot van E. Lokken Groenvoorziening BV zijn emissiefactoren van de website www.co2emissiefactoren.nl gebruikt. De laatste controle van de conversiefactoren is de datum van deze emissie inventaris.

Er heeft zich in januari 2021 een methodische wijziging van emissiefactoren benzine en diesel voorgedaan. De emissie inventaris 2016 is hierop aangepast (referentiejaar).

4.9 ONZEKERHEDEN

Verschillende voertuigen hebben een airco ingebouwd met een gesloten systeem. Eventuele lekverliezen worden niet meegenomen met deze emissie inventaris.

E. Lokken Groenvoorziening BV maakt gebruik van verschillende tankinstallaties. Op het bedrijven terrein is een stationaire tank geïnstalleerd en op de projecten wordt regelmatig gebruik gemaakt van IBC's. In onze berekeningen gaan we ervan uit dat de geleverde brandstoffen in 2020 ook allen verbruikt zijn in 2020. Aangezien E. Lokken Groenvoorziening BV zelf een flinke opslag heeft van brandstof geeft dit een foutmarge.

Alle resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge. Op basis van de gegevens zoals in dit rapport weergegeven, kan er echter gesteld worden dat deze marges klein zijn. Bij het opstellen van de emissie inventaris gaan we uit van een onzekerheid die kleiner is dan 3%.

5 RELATIEMATRIX NEN-ISO 14064-1

9.3.1 Par.	Omschrijving normparagraaf	Hoofdstuk emissie inventaris
A	Beschrijving van rapporterende organisatie	H2 par 2.1
B	Verantwoordelijke persoon/personen	H2 par 2.3
C	Periode waarover organisatie rapporteert	H1
D	Documentatie van de organisatorische grenzen	H2 par 2.4
E	Documentatie van genoemde organisatorische grenzen en bijbehorende criteria	H4 par 4.1, 4.2 en 4.3
F	Directe GHG emissies gescheiden in ton CO ₂	H4 par 4.1, 4.2 en 4.3
G	Beschrijving van CO ₂ uitstoot door biomassa	H4 par 4.4
H	GHG verwijderingen in ton CO ₂	H4 par 4.5
I	Verklaring van weglaten CO ₂ bronnen en –putten	H4 par 4.6
J	Indirecte GHG emissies gescheiden in ton CO ₂	H4 par 4.1, 4.2 en 4.3
K	GHG emissie inventarisatie referentiejaar	H1
L	Verklaring verandering en nacalculaties van basisjaar	H4 par 4.8
M	Referentie/beschrijving incl. reden voor gekozen berekenmethode	H4 par 4.7
N	<i>Verklaring veranderingen in gekozen berekenmethode t.o.v. andere jaren</i>	H4 par 4.7
O	Referentie/documentatie van gebruikte GHG factoren en verwijderdata	H4 par 4.8
P	Beschrijving impact van onzekerheden op accuraatheid GHG emissies en verwijderdata	H4 par 4.9
Q	<i>Onzekerheden van beoordelingsomschrijvingen en uitkomsten</i>	H4 par 4.9
R	<i>Opmerking dat emissie inventaris is gemaakt in overeenstemming met NEN-EN-ISO 14064-1:2019</i>	H1
S	<i>Opmerking dat emissie inventarisatie is geverifieerd incl. type verificatie</i>	Moet nog tijdens externe audit.
T	<i>de GWP-waarden die bij de berekening zijn gebruikt, evenals hun bron.</i>	-